Q: 为何使用 Google Gmail 账号来进行 Email 发送失败了?

A:

● 使用应用程序密码登入 Google Gmail

- 1. 设定应用程序密码前,先前往 Google 两步骤验证网页,确认已启用。
- 2. 然后再前往 Google 应用程序密码网页。
- 3. 单击网页下方「选取装置」选择「其他(自定义名称)」输入自行可辨识名称(范例上使用名称为 WISE mail),并点选「产生」。

÷	應用	程式密碼							
	應用程式密碼可以讓兩步驟驗證使用者透過應用程式 (例如 iPhone 或 Mac 上的郵件應用程式,或是 Outlook) 存取自己的 Google 帳戶。我們會自動產生應用程式密碼供您使用,您不必記住這類密碼。 瞭解詳情								
	您沒有任何應用程式密碼。 我的								
\checkmark									
1	我的	iPhone 式 - 章生 iPad BlackBerry							
		Mac							
		Windows Phone Windows 宮照							
		其他(自訂名稱)							
		WISE mail × 產生							

 4. 跳出「系统产生的应用程序密码」,将网页上黄色列中应用程序密码复制(16字符代码), 贴到WISE网页上「进阶功能设定 → 电子邮件设置 → SMTP 服务器设定 → 账号验证」 的 Gmail 密码上,最后点选「完成」。

~	應用程式密碼							
	應用程式密碼可以讓國步觀驗證使用者透過應用程式 (例如 iPhone 或 Mac 上的郵件應用程式,或是 Outlook) 存取自己的 Google 帳戶。我們會自動產生應用程式密碼供您使用,您不必記住這頭密碼。 瞭解評情							
条統産生的應用程式密碼 ■ ■ ecurecolly@gmail.com ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>					
SMTP	伺服器設定							
*SM1	「P伺服器位址	 ● 指定SMTP伺服器位址 ● Google Gmail - smtp.gmail.com 						
	連接埠							
	帳號驗證	 ✓ 啟用 *帳號 密碼 安全性 	wei8617 SSL T					

※请注意:完成上述步骤后,您就无法再次查看该组应用程序密码,网页中只会显示您设定了应用程序密码的应用程序列表。之后需要密码则要重新执行产生步骤,而不使用之应用程序密码可以进行「撤销」删除。

÷	應用程式密碼							
	應用程式密碼可以讓兩步戰 Outlook) 存取自己的 Goog 瞭解詳情	用程式密碼可以讓兩步驟驗證使用者透過應用程式 (例如 iPhone 或 Mac 上的郵件應用程式・或 tlook) 存取自己的 Google 帳戶。我們會自動產生應用程式密碼供您使用,您不必記住這類密碼 解詳情						
	名稱	建立日期	上次使用時間	存取權				
	WISE mail	下午3:30	下午3:30	抛銷				
	我的 _ 遵取裝置 ▼	上的 透取應用程式 🔻	產生					

Google 使用应用程序密码登入相关说明,可参考此<u>网址</u>。