Q: 為何使用 Google Gmail 帳號來進行 Email 發送失敗了?

A:

● 使用應用程式密碼登入 Google Gmail

- 1. 設定應用程式密碼前,先前往 Google <u>兩步驟驗證</u>網頁,確認已啟用。
- 2. 然後再前往 Google 應用程式密碼網頁。
- 按一下網頁下方「選取裝置」選擇「其他(自訂名稱)」輸入自行可辨識名稱(範例上使用名 稱為 WISE mail),並點選「產生」。

| ← } | 應用程式密碼 | | | |
|--------|---|--|--|--|
| ß C | 應用程式密碼可以讓兩步號驗證使用者透過應用程式 (例如 iPhone 或 Mac 上的郵件應用程式,或是 Dutlook) 存取自己的 Google 帳戶。我們會自動產生應用程式密碼供您使用,您不必記住這類密碼。 原解詳情 | | | |
| | 您沒有任何應用程式空碼。 我的 選取裝置 → 上的 選取應用程式 → 產生 | | | |
| | iPhone | | | |
| 我 | 的 iPhone 北 ▼ 倉生 iPad BlackBerry Mac Windows Phone Windows 電腦 其他 (自訂名稱) | | | |
| | \checkmark | | | |
| | WISE mail × 產生 | | | |

 跳出「系統產生的應用程式密碼」,將網頁上黃色列中應用程式密碼複製(16字元代碼), 貼到 WISE 網頁上「進階功能設定 → 電子郵件設定 → SMTP 伺服器設定 → 帳號驗證」 的 Gmail 密碼上,最後點選「完成」。

| + | 應用程式密碼 | | |
|-----|---|--|----------|
| | 應用程式密碼可以讓國步 Outlook) 存取自己的 Goo 瞭解評情 | 閱驗證使用者透過應用程式(例如 IPhone 或 Mac 上的郵件應用程式, Igle 帳戶。我們會自動產生應用程式密碼供您使用,您不必記住這頭密 | 戈是 馬。 |
| | 条統產生的應用 Email eccurecally@gmail.cc Password ● | 目程式密碼 の ■ ■ の ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | |
| SMT | o伺服器設定 | | |
| *SI | /ITP伺服器位址 | ● 指定SMTP伺服器位址 ● Google Gmail - smtp.gmail.com | |
| | 連接埠 | 465 | |
| | 帳號驗證 | ✓ 啟用 *帳號 wei8617 密碼 安全性 SSL ▼ | |

※請注意:完成上述步驟後,您就無法再次查看該組應用程式密碼,網頁中只會顯示您設定 了應用程式密碼的應用程式清單。之後需要密碼則要重新執行產生步驟,而不使用之應用程 式密碼可以進行「撤銷」刪除。

| ÷ | 應用程式密碼 | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|-----|--|--|--|
| | 應用程式密碼可以讓兩步驟臉證使用者透過應用程式(例如 iPhone 或 Mac 上的郵件應用程式,或是 Outlook)存取自己的 Google 帳戶。我們會自動產生應用程式密碼供您使用,您不必記住這類密碼。 瞭解詳情 | | | | | | |
| | 名稱 | 建立日期 | 上次使用時間 | 存取權 | | | |
| | WISE mail | 下午3:30 | 下午3:30 | 撤銷 | | | |
| | 我的 邁取裝置 - | 上的 透取總用程式 > | 全生 | | | | |

Google 使用應用程式密碼登入相關說明,可參考此網址。