

■ 特色

- 16 個電流通道
- 端子板斷線檢測
- 冗餘設計



DN-AIO-M

Universal termination board for analog I/O


■ 介紹

DN-AIO-M 是針對類比 I/O 模組設計的通用端子板，且體積小、與市面上常見的微型端子板尺寸相同，方便使用。

■ 規格

類比輸入		類比輸出	
通道數	16	通道數	16
一般			
尺寸	112 x 117 x 29mm (寬 x 長 x 高)		
安裝	35 mm DIN Rail, Wall		
操作溫度	-25 ~ 75 °C		
濕度	相對濕度 5 ~ 95 % · 無結露		

■ 接腳配置



19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
NC	CH8+	CH8-	CH9+	CH9-	CH10+	CH10-	CH11+	CH11-	CH12+	CH12-	CH13+	CH13-	CH14+	CH14-	CH15+	CH15-	FG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NC	CH0+	CH0-	CH1+	CH1-	CH2+	CH2-	CH3+	CH3-	CH4+	CH4-	CH5+	CH5-	CH6+	CH6-	CH7+	CH7-	FG

接線圖


類比輸入

Input Type	Voltage Input
Wiring	
Input Type	Current Input
Current Source	
2-Wire Transmitter (Passive)	

類比輸出

Output Type	Analog Output
Voltage Output	
Current Output (HART)	


■ 尺寸 (單位:毫米)



Unit: mm



Bottom View



Rear View

■ 訂購資訊

DN-AIO-M CR	Universal termination board for analog I/O (RoHS)
-------------	---