刀親	在 WinCE PA	AC系統和服	應用時常見問	題		編號	2-026-01
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2018/03/27	頁碼	1/4
	女	口何使用	刊數據 機	連接行	動網路		
應用	於:					0	
	平台 M/P-523v		OS 版 所有的	<u>本</u> *	PA	C utility 月 所有版本	反本
	WP-8x2x		FI 7 AX	.4		7月 月 成 平	
	$\frac{WP-9x2x}{WP-224x}$						
	VP-x231						
	VP-x201						
泉設定畫面 Network and Dial- up Connectio ns Step 2: 雙: File Edi	i Make new Coni <u>t View Advar</u>	nection 項 nced	目,建立新建	巨線			
Make New Connectio n	LAN1						

分類	在 WinCE PAC	系統和應	[原用時常見]	問題		編號	2-026-01
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2018/03/27	頁碼	2/4
Step 3: 輸入建工 Make New Conne Type a name for t My Conne Select the connec O Dial-Up O Direct O Virtual O Virtual O PPP ov	立的連線名稱 ection he connection: ection tion type: Connection Connection Private Network (Private Network (ver Ethernet [PPP	,並選擇 (PPTP) (L2TP) DE] Next >	Dial-Up C	connection I	頁目,並按下 " 「	Next"	
Step 4: 在"Mo 安鈕 Modem ???? My Conne Select a modem: USB Modem <u>I</u> CP/IP Setting	dem" 選單中 ection	,選擇撥 onfigure Settings	接上網的 メ し は し に の り し し の り し の し の し の し の し の し の し の し の し の し の し の し の し し の し し の し し し の の し つ し の し つ つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	收據機通道	"USB Modem"	',並按下 "(Configure"
Step 5:Baud Ra	ate 選擇 11520	0					
Device Propertie	5			0	жх		
Port Settings Call Manual Dial (us strings) Terminals Use termina before dialin Use termina	Options er supplies dial al window ng al window <u>a</u> fter	Conne Bau Data Parit Stop	ection Prefere d Rate a Bits ty p Bits v Control	I 15200 8 None 1 Hardware			
					_		
		ICP DAS	S Co., Ltd.	Technical do	ocument		

分類	在 WinCE PAC	\$ 系統和應	用時常見問題			編號	2-026-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2018/03/27	頁碼	3/4	
作者 Iungiu-Yu 版本 1.0.0 日期 2018/03/27 頁碼 3/4 Step 6:選擇 Call Options 頁面,在"Extra Settings"輸入 APN 資料後,點擊 OK 注: GPRS的APN資料,由電信公司提供 例如台灣為: +CGDCONT=1,"IP","INTERNET" 例如中國為: +CGDCONT=1,"IP"," CMNET" Device Properties OK 「ancel the call if not connected within 120 seconds 「 Yait for dial tone before dialing Wait for credit card tone 0 seconds [xtra Settings (special modero commands may be inserted into the dial string) +CGDCONT=1, "IP", "INTERNET"								
Step 7: 點擊Ne Modem Image: Select a modem: USB Modem Image: Image: Image: Select a modem Image: Image: Image: Select a modem Image: Image: Image: Select a modem Image: Image: Image: Image: Select a modem Image:	s Security	Ţ onfigure Settings						
Step 8: 輸入Phone Number:後,點擊 "Finish" 注: Phone Number,由電信公司提供,例如台灣為: *99***1# Phone Number My Connection Country/region code: 1 Area code: 425 Phone number: *99***1# Eorce long distance Force long distance Reack Finish								
		ICP DAS	Co., Ltd. Tech	nical doc	ument			

作者 Tunglu-Yu 版木 1.0.0 日期 2018/03/27 日期 44 Step 9: 雙壁剛才所法立的 My Connection 速結副示・輸入機號和密碼後 · 距擊 Connect 注合聲 · 觀號預設為 guest · 密码預設為 guest Step 9: 雙壁剛才所述立的 My Connection 速結副示・輸入機號和密碼後 · 距擊 Connect 注合聲 · 觀號預設為 guest · 密码預設為 guest 「「「」」」」 「「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 」」」」 <td colspan="</th> <th>分類</th> <th>在 WinCE PAC</th> <th>系統和應</th> <th>用時常見問題</th> <th></th> <th></th> <th>編號</th> <th>2-026-01</th>	分類	在 WinCE PAC	系統和應	用時常見問題			編號	2-026-01	
<text></text>	作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.0	日期	2018/03/27	頁碼	4/4	
Step 10: 'Magithil'Connected''ERRJ#@kithility Image: Connected Disconnect Disconnect Disconnect	Step 9: 雙擊剛才所建立的 My Connection 連結圖示,輸入帳號和密碼後,點擊 Connect 注:台灣,帳號預設為 guest,密碼預設為 guest Dial-Up Connection Wy Connection123								
ICP DAS Co., Ltd. Technical document	Dgmain: Qave password Connect Cancel								